KYONAN

［多機能両替機シリーズ］

K631

Simple & High-spec

スリムなボディに高機能を凝縮。
メンテナンスしやすい
オール脱着ユニット設計。（H系を除く）

- 巾210㎜×奥行280㎜のコンパクトサイズ
- オプションで架台を付けられます

NEW! 2018年3月 リリース 予定

［10HS］

1,000円札・500円硬貨を
100円にするスタンダードな両替機

［10BD］

10,000円・5,000円・2,000円札を
1,000円札にする
高額紙幣専用の両替機

両替機能の違いで
4バリエーション。

〈10BD〉
- 10,000円・5,000円・2,000円札を1,000円札に両替

※架台はオプションです

〈10HS〉
- ￥1,000札・￥500硬貨を￥100に両替

〈10H1〉
- ￥1,000札を￥100×10枚に両替

〈10BDH〉
- 10,000円・5,000円・2,000円札を1,000円札に両替
- ￥1,000札を￥100×10枚に両替

K631

Lineup

［10BD］卓上用台座(標準)

［10H1］卓上用台座(標準)

［10HS］卓上用台座(標準)

Specifications

卓上用台座(標準)
※テーブル・カウンターなどに設置する際の仕様です。



架台付き
※BDの場合はオプションとなります。

		10BD	10BDH	10H1	10HS
本体寸法 架台付(BDの場合はオプション)		210mm(W) × 280mm(D) × 465mm(H) 210mm(W) × 280mm(D) × 1200mm(H)			
本体重量		約22kg(卓上プレート2kg含む)		約18kg(卓上プレート2kg含む)	約19kg(卓上プレート2kg含む)
架台重量(標準)		———	約17kg	———	———
架台重量(オプション)		約13kg	———	約13kg	約13kg
紙幣挿入部	受入れ金額	1万円札・5千円札・2千円札	1万円札・5千円札・2千円札・千円札	千円札	千円札・500円硬貨
	受入れ収納枚数	約200枚(流通紙幣)			※10HSのみ 硬貨受入れ収納枚数 500円硬貨 約50枚
	収納状態	1万円・5千円・2千円 混合収納	1万円・5千円・2千円・千円 混合収納	———	———
	脱着方式	コネクターによるワンタッチ脱着		———	———
紙幣払出部	払出金種	千円紙幣		———	———
	紙幣分離方式	ローラーフリクション方式		———	———
	払出枚数	1万円 → 千円10枚 5千円 → 千円5枚 2千円 → 千円2枚	1万円 → 千円10枚 または 9枚 5千円 → 千円5枚 または 4枚 2千円 → 千円2枚 または 1枚 ※設定により変えられます	———	———
	払出速度	10枚一括払出し/3秒		———	———
	リジェクト方式	ローラー送りによる一括リジェクト		———	———
	紙幣収納枚数	約600枚(流通紙幣)		———	———
	リジェクトBOX容量	約50枚(流通紙幣)		———	———
	スタッカー容量	約15枚(流通紙幣)		———	———
	ニアエンプティ	流通券 約30枚　新券 約60枚		———	———
	紙幣払出し方向	長手表裏4方向		———	———
硬貨払出部(専用架台)	払出金種	———	100円硬貨		
	硬貨収納枚数	———	100円硬貨約2300枚		
	払出速度	———	10枚/1.2秒		
	ニアエンド枚数	———	約30枚 ±10枚		
	硬貨払出パターン	———	千円 → 100円×10枚 ※枚数設定可能		千円 → 100円×10枚 500円 → 100円×5枚 ※枚数設定可能
表示部	LEDランプ	稼働ランプ(緑)			
	表示	7セグ表示(金額・エラー等)			
防犯ブザー(標準)		電源断及びこじ開け対応ブザー(ブザー停止キー付き)			
電源		AC100V　50/60Hz			
消費電力		待機時:約10W 動作時:約40W			

※10BDHタイプ・10H1タイプでは払出硬貨を100円から500円に変更できます。詳しくはお問い合わせください。

代理店
株式会社アイタック
東京都千代田区神田須田町1-18アーバンスクエア神田ビル
TEL 03-3255-3988 FAX 03-3255-3980

製造元
KYONAN 協南精機株式会社 www.kyonanseiki.co.jp
〒409-3845 山梨県中央市山之神2961-1　TEL:055-278-5000

KYONAN

K631

ガチャガチャ専用
両替機

ガチャガチャ

ガチャガチャと
連結固定できます
《専用固定板付》

［10H1］
1,000円札を100円にする
スタンダードな両替機

Simple & Compact

スリムなボディに高機能を凝縮。
メンテナンスしやすい
脱着ユニット設計。

- ガチャガチャと連結固定できます
- 巾210㎜×奥行280㎜のコンパクトサイズ
- 100円硬貨を2300枚収納可能

オプションで架台を付けられます。
両替機能の違いでバリエーションがございます。

〈10H1〉
- ￥1,000札を
￥100×10枚に両替

〈10HS〉
- ￥1,000札・￥500硬貨を
￥100に両替

K631

Lineup

［10H1］卓上用台座(標準)

［10HS］卓上用台座(標準)

Specifications

卓上用台座(標準)
※テーブル･カウンターなどに設置する際の仕様です。



架台付き
※BDの場合はオプションとなります。



		10H1	10HS
本体寸法 架台付		210mm(W) × 280mm(D) × 465mm(H) 210mm(W) × 280mm(D) × 1200mm(H)	
本体重量		約18kg(卓上プレート2kg含む)	約19kg(卓上プレート2kg含む)
架台重量(オプション)		約13kg	
紙幣挿入部	受入れ金額	千円札	千円札･500円硬貨
	受入れ収納枚数	約200枚(流通紙幣) ※10HSのみ 硬貨受入れ収納枚数 500円硬貨 約50枚	
	脱着方式	コネクターによるワンタッチ脱着	
硬貨払出部(専用架台)	払出金種	100円硬貨	
	硬貨収納枚数	100円硬貨約2300枚	
	払出速度	10枚/1.2秒	
	ニアエンド枚数	約30枚 ±10枚	
	硬貨払出パターン	千円 → 100円×10枚 ※枚数設定可能	千円 → 100円×10枚 500円 → 100円×5枚 ※枚数設定可能
表示部	LEDランプ	稼働ランプ(緑)	
	表示	7セグ表示(金額･エラー等)	
防犯ブザー(標準)		電源断及びこじ開け対応ブザー(ブザー停止キー付き)	
電源		AC100V 50/60Hz	
消費電力		待機時:約10W 動作時:約40W	

※10H1タイプでは払出硬貨を100円から500円に変更できます。詳しくはお問い合わせください。

代理店
株式会社アイタック
東京都千代田区神田須田町1-18アーバンスクエア神田ビル
TEL 03-3255-3988 FAX 03-3255-3980

製造元
KYONAN 協南精機株式会社 www.kyonanseiki.co.jp
〒409-3845 山梨県中央市山之神2961-1 TEL:055-278-5000