主か仕様

					王な江悚						
		セルフ決済シリーズ		券売機シリーズ							
製品名	FMC-27VA ※(高額紙幣)	FMC-27VB ※(高額紙幣)	RMC-15T (背面扉) ※(高額紙幣)	BTW-M10※1(高額紙幣) S10※2(低額紙幣) Bti(電子マネー対応)	FSH-19V(低額紙幣) ※特殊仕様 大容量タイプ 応相談	RMC-19V (背面扉) ※(高額紙幣)					
タッチパネル ディスプレイ LCD	27インチ(縦) 1080×1920 1677万色	27インチ(縦) 1080×1920 1677万色	15インチ 1920×1080 1677万色	21.5インチ 1920×1080 1677万色	19インチ(縦) 1024×1280 1677万色	接客側:19インチ(縦) 1024×1280 背面側:15インチ 1024×768 1677万色					
外形寸法	(W) 450mm (D) 400mm (H) 1810mm	(W) 520mm (D) 300mm (H) 1800mm	金銭BOXのみ (W) 350mm (D) 205mm (H) 600mm	(W) 690mm (D) 398mm (H) 1500mm	(W) 500mm (D) 300mm (H) 920mm (突起部含まず)	(W) 500mm (D) 400mm (H) 1600mm (突起部含まず)					
本体重量	約140kg	約120kg	約25kg	約150kg	約67kg	約120kg					
	混合スタッカ 200〜250枚 還流スタッカ 400〜450枚	混合スタッカ 200〜250枚 選流スタッカ 400〜450枚	混合スタッカ 200〜250枚 選流スタッカ 400〜450枚	10,000円+2,000円:約350枚 5,000円:約220枚 1,000円:約750枚	1,000円:約400枚	混合スタッカ 200~250枚 選流スタッカ 400~450枚					
硬貨容量	500円:約 70枚 100円:約 77枚 50円:約 82枚 10円:約 92枚 SUB 10円:約100枚 (100円:約 87枚) オブション:3本チューブ ※3	500円:約 70枚 100円:約 77枚 50円:約 82枚 10円:約 92枚 SUB 10円:約100枚 (100円:約 87枚) オプション:1本チューブ ※4	500円:約 70枚 100円:約 77枚 50円:約 82枚 10円:約 92枚 SUB 10円:約100枚 (100円:約 87枚)	500円:約 700枚 100円:約1,000枚 50円:約1,000枚 10円:約1,000枚	500円:約350枚 100円·50円·10円 :約500枚	500円:約 70枚 100円:約 77枚 50円:約 82枚 10円:約 92枚 SUB 10円:約100枚 (100円:約 87枚) オプション:3本チューブ ※3					
券寸法	横幅:57.5mm/80mm 縦幅:取引内容による			横幅:57.5mm/80mm(印字幅は54mm/76mm) 縦幅:30mm~129mm(印字幅は24mm~123mm)							
用紙	レシートロール 長さ:63m 幅:57.5mm/80mm 外径:80mm			感熱ロール紙 (長さ:300m 幅:57.5mm/80mm 厚さ:100~150ミクロン) オブション 縦方向ミシン目入り 横方向ミシン目入り	感熱ロール紙 (長さ:100m 幅:57.5mm 厚さ:100~150ミクロン) オプション 縦方向ミシン目入り	感熱ロール紙 (長さ:100m 幅:57.5mm 厚さ:100~150ミクロン) オプション 縦方向ミシン目入り					
消費電力	130W	130W	70W	150W	80W	80W					

※1 4金種(千円~一万円札まで)使用できます※2 2金種(千円~二千円札まで)使用できます※3 3本チューブ 100円:465枚(10円:420枚)分配可※4 1本チューブ 100円:155枚(10円:140枚)

詳細はホームページへ http://www.bostec.jp



サンプル





诵常券







オンラインクラウドサービス (SaaS)

安全に関するご注意

- ●ご使用の前に、取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●設置は、専門の設置業者又はお買い上げ先へ依頼してください。
- ●設置に際しては、JIS 基準や業界自主基準に基づく据付けを行い、道路法や動労交通法、消防法、
- 電気事業法などの関連法規を順守してください。
- ●製品は質量に耐えられる場所で使用してください。
 ●アースを必ず接続してください。
 ●定格電圧単相 100V の製品です。必ず単相 100V で電流容量 15A の専用コンセントを使用してください。
- ●屋内専用機です。必ず直射日光の当たらない、雨水などがかからない屋内で使用してください。
- ●指定商品以外は、庫内に収納しないでください。
- ●偽造貨幣及び外国貨幣による損害について弊社は一切補償いたしかねます。
 - 掲載の内容及びデザインと製品についての記載事項は予 告なく変更することがあります。
 - このカタログの色は印刷物ですので、実際の製品の色と
 - 多少異なる場合があります。
 - 定期的に点検いただき安全にご使用ください。

株式会社BOSTEC

〒381-0022 長野県長野市大字大豆島 3397-16 TEL: 026-221-2228(代表) FAX: 026-221-3600

〒111-0053 東京都台東区浅草橋 1-9-12 浅草橋駅前ビル7F TEL: 03-3861-2050(代表) FAX: 03-3861-2552

http://www.bostec.jp

取扱店

株式会社アイタック

東京都千代田区神田須田町1-18アーバンスクエア神田ビル TEL 03-3255-3988

FAX 03-3255-3980

E-Mail info@itac-net.co.jp

BOSTEC

IoT型の決済端末を中心として、これまでにないソリューションをご提供します。



セルフ決済シリーズ





又多个リッシュ

27 インチ

卓上分離式 15 インチ 対応可



RMC-15T (BOSレジ)

券売機シリーズ



BTW-M10/S10 電子マネー対応 (BTi-M/S)



標準機能

- ・写真データ使用
- ・外国語表記
- ・タイムシフト表示
- ・メニューファイル 格納機能
- ・LAN 対応 (USB標準装備)



IoTに対応した多彩なサービスの提案

決済多様化(※1)、RPA(※2)



オプション

- ○カードシステム 社員証、ハウスカード、会員カード、ポイントカード
- ○お知らせモニターシステム
 - ①チケットを購入します



②厨房でオーダーが入ります



③客面モニタへ出来上がりを知らせます



④商品を受け取ります



- (※1)インターネットと接続可能な決済端末を用いて、 現金・クレジット・フィンテックなど多彩な決済に対応。
- (※2)IoT型決済端末を中心とした業務自動化·効率化ソリューション。 決済情報を集積し、受発注業務やスタッフのシフト計画などをAIにより自動化。