

センターフラPPERゲート



-GATE

エフゲート
SGF-1215



日常から非日常へ

来場者が一番最初に体験するアトラクションは
入場ゲート

演出にこだわり
来場者の“わくわく”を更に高めたい

想像力を掻き立てられる
プラスアルファの機能を搭載した
Fujitaka ならではの発想

さあ、*f*-Gate を体験して

わくわく しながら
非日常へ出発しましょう!



New Design

センターフラッパーゲート

01 face

ゲートは施設の顔。
全てのお客様が一番
最初に通る場所だから、
機能性だけでなく、
デザイン性も重視。😊

02

facility development



ご要望に応じた設備開発に対応。
施設のオリジナリティを加えた
ゲートで、お客様の
「印象に残るお迎え」をサポート。



管理システム

上位システムとのオンライン通信/制御は
もちろん、オフライン時でも安心のスタン
ドアロン運用が可能です。

03 fun 🎵

アミューズメントパークや
ミュージアム等、施設ならではの
特徴を活かした遊び心を、
ゲートにも。

屋内・屋外対応

屋内外に設置できる「防塵/防滴機能」

※IP53相当 ただし、平坦な場所である事、直射日光を避けられる
場所など諸条件あり。

04 family

小さなお子様からお年寄り、
車椅子・ベビーカーを
ご利用の方等、様々な方
がご来場になることに配
慮した設計。
対応力がパワーアップ。




アクリルウィンドウ

ボディ中央のアクリルウィンドウを透し、通過者の視認性が
アップしています。


省スペース・ローコスト

MS型は一つの筐体で左右にフラッパーを装備。別筐体が
不要な事から、省スペース/ローコストを実現します。

S型




M型




F型



MS型



M型



基本性能(セキュリティ)

透明感を打ち出した入退場ゲート。

本体幅が25%スリム(当社製品比)となり、エントランススペースを有効に活用できます。

もちろん、スタイリッシュデザインの中に優れた耐候性を兼ね備え、
エントランスのセキュリティとイメージアップを実現致します。



color ●●●●●●●●

アナウンス(音声・ランプ)

音声・ランプ色によるアナウンス機能は、券種別に最大7種まで設定が可能です。バックミュージック機能も搭載していますので、販促などにも御活用いただけます。

※音声ファイル形式 MP3

チケットリーダー

大人/こども等、チケット券種の多様化に対応できますので、運用に合わせた設定ができます。入退場をチェックするICカードやバーコードなど、様々なバリエーションに対応しています。



フラッパー

通路方向は入場/退場の一方向/双方向が設定できる
アクリル樹脂製のセンターフラッパーを採用。

オープン/クローズする際のスピードを一律ではなく、
“初速は素早く、ストップする間際はゆっくり”と可変
する事で、スムーズに安心な進入をご提供いたします。

通過センサー

大人/こども検知用の
通過センサーを装備。



ゲート正面の通路案内表示は矢印(緑)/
進入禁止(赤)の
マークを表示します。
※矢印マークは固定/
可動がお選びいただけます。

操作パネル

主なオプション

オプションを装備することで、より施設にあったゲートへカスタマイズすることが可能です。



トップパネルディスプレイ


ゲートのトップパネルに利用者への案内板「VFDパネル」を最大2個装備可能。残額やポイント数、券種別など、マルチに表示する事ができます。※単色:青緑、60mm×60mm



通路板

設置場所にゲート間の通信用配線を埋設できない場合など、「通路板」を装備する事で配線埋設の工事は不要です。


サイズはシングル用の550mm通路幅とバリアフリー準拠のダブル用900mm通路幅をご用意しています。



離れた場所からゲートをコントロールできる「リモートコントローラー」をご用意しています。単体から複数のゲートを“電源のオフ/オン”、“フラッパーの開閉”、“入場/退場の切り替え”、“異常発生時のアラートランプ点灯”など、お手元で確認や操作をすることができます。


カスタムカラー

施設のイメージに合わせた“ゲートカラー”もご相談に応じます。もちろん、シート貼りだけでなく、塗装も可能です。




オプションボックス

オプションボックスを利用する事で、複数のリーダー(ICとQR、コインなど)が一つのゲートで利用できます。例えば、パスポート用にICカード、当日券などはQRを付与した紙チケットなど。また、コインやメダルをダイレクトに投入して直収する際も、セクターと鍵付き金庫をオプションボックス内に装備できます。車椅子でのご利用者や背の低いお子様でも、ゲート本体とオプションボックスにリーダーを配置することで手が届きにくい高低差の問題は解消できます。



フラッパーと本体中央のウィンドウ部はアクリル製ですので、デザインカットやレーザー彫刻もご相談に応じます。カラー、彫刻による遊び心をお楽しみください。※諸条件がございますので、お気軽にお問い合わせください。



外 径 (mm)	標準ボディ・・・W150×H900×D1200 オプションボックス装備・・・W150×H900×D1500
重 量	標準ボディ・・・MS型 約79kg / M型 約71kg / S型 約66kg / F型 約58kg オプションボックス装備・・・MS型 約89kg / M型 約81kg
能 力	約30人/分 (ICカード/QRコード/一次元バーコード仕様 ※1人毎着券時の実測平均値) 約50人/分 (フリーパス※退場等)
通 行	一方向または双方向に対応
通路幅	標準・・・550mm / 900mm
通 信	LANまたはRS422
環 境	使用温度0℃～40℃
設 置	屋内外対応 (防塵/防滴※IP53相当) ※平坦で直射日光を避けた場所であること。 ※コイン仕様等のオプションボックスを装備している場合は、屋外設置できません。
電 源	AC100V (±10%)
オプション	・非接触型リーダー (ICカード / QRコード / 一次元バーコード / 生体認証等) ・コイン / メダルセクター (オプションボックス) ・リモートコントローラー ・トップパネルディスプレイ ・火災報知器連動 ・通路板 (550mm幅/900mm幅) ・フラッパーカスタマイズ

おもしろい、が好き。

あした、が好き。

最適化ソリューションでお応えするフジタコーポレーション



株式
会社

Fujitaka

〒600-8216 京都市下京区東塩小路町606番地 三旺京都駅前ビル7F

Tel: 075-371-9900 (代表) Fax: 075-371-9905

www.fujitaka.com