

KC-NNF series / KT-RX series



ユーザビリティの向上と進化した機能美
ロケーションを選ばない 4 モデル展開

タッチパネル式券売機

KC-TS series

幅500mmのスリムボディー
施設での運用に最適な背面操作式

複合決済対応 (電子マネー、クレジット、QRコード)	音声案内
高輝度・高解像度フルHD画面	動画再生機能
ユニバーサルデザイン	お好み・トッピング機能
多言語対応	セキュリティソフト (ホワイトリスト方式)
2次元バーコード印字機能	背面操作式



設置イメージ



標準モデル



オプション搭載イメージ

セルフオーダーキオスク端末

KT-RX series

キャッシュレス決済専用モデル登場
券売機と売上連携や販売制御連動が可能

完全キャッシュレスモデル	音声案内
複合決済対応 (電子マネー、クレジット、QRコード)	動画再生機能
高輝度・高解像度フルHD画面	お好み・トッピング機能
多言語対応	セキュリティソフト (ホワイトリスト方式)
2次元バーコード印字機能	



キャッシュレス決済専用モデル ※KT-RX series

完全キャッシュレスタイプなので、
精算業務や金銭管理業務を削減できます。


小型ロール紙採用により省スペースを実現。



対応感熱ロール紙	W58mm×Φ78.5mm (内径Φ12mm) 紙厚 59~85μm
券サイズ	57.5×21, 30, 39, 48, 57, 87 (mm)
カット方式	パーシャルカット

ロケーションに合わせた設置方法 ※KT-RX series

スタンドタイプ用の設置
脚だけでなく、卓上設置
用の卓上スタンドもご用
意しています。
店舗に合わせた設置が可
能です。



多彩な機能と高い汎用性で あらゆるビジネスに適応する フラッグシップモデル



ボタン式券売機

KC-BX series

最大72口座フリーレイアウト
音声ガイダンスによる高い操作性

総合決済対応 (電子マネー、クレジット、QRコード)	音声案内
オプションボタン (デカボタン/ミディアムボタン)	動画再生機能
ユニバーサルデザイン	低発熱・長寿命 LED背照
2次元バーコード印字機能	セキュリティソフト (ホワイトリスト方式)



標準モデル



オプション搭載イメージ

タッチパネル式券売機

KC-TX series

27インチ縦型タッチパネル搭載
クラス最高級の高彩度表現力

総合決済対応 (電子マネー、クレジット、QRコード)	音声案内
高輝度・高解像度フルHD画面	動画再生機能
ユニバーサルデザイン	お好み・トッピング機能
多言語対応	セキュリティソフト (ホワイトリスト方式)
2次元バーコード印字機能	



標準モデル



オプション搭載イメージ

QRコード リーダを標準搭載


入場券や会員カードに便利な
QRリーダを標準搭載。
QRを読み込ませる事で価格
変更が可能な、割引対応モー
ドを搭載。



※別途加盟店申込を行う事で QR 決済にも対応可能。

無線ルータ対応 (オプション)

キャッシュレス決済利用時に、
専用のオプションルーターで無線通信が可能です。



※諸条件あり・当社指定ルーターに限る。
※利用契約及び月額の利用料が必要となります。

様々な利用シーンで活躍するキャッシュレス決済に対応

オプションの決済端末を組み合わせる事で
業界最多数の複合決済を実現!! ※当社調べ

複合型キャッシュレス決済対応



※使用可能決済ブランドは営業担当者へお問い合わせ下さい。
※ご利用には各ブランド会社での加盟審査後に別途加盟店契約が必要となります。

周辺機器とのリアルタイム連動

チケットへのQRコード印字や取引終了毎での発券情報ファイルの送信機能により入退場管理（ゲートや窓口機との連動）も可能です。
売上ファイル送信機能搭載（CSV形式）
集計完了時または一定時間間隔で指定フォルダへ送信を行う事が可能です。



進化した商品登録機能

専用の設定ツールで、商品データの出力及び取込が可能となりました。
従来の券売機に比べて簡単なメニュー設定と詳細なチケットフォーマットの作成が可能です。



※チケットイメージ自動作成機能。
※取込データフォーマットは当社指定となります。

残枚数設定による硬貨回収サポート

つり銭準備金の枚数を設定する事で、翌日の準備金を機内に残しつつ売上金を回収します。効率的な金銭管理が可能です。




※ご利用にはネットワーク環境が必要となります。 ※利用契約及び月額の利用料が必要となります。

KC-NNF series / KT-RX series

仕様

項目		高額紙幣対応券売機		低額紙幣対応券売機	キャッシュレス専用 セルフオーダー KIOSK	
		5 千円・千円札選流式	千円札選流式			
機種名	ボタン式	KC-BX30NNF	KC-BX20NNF	KC-BX10NNF	KT-RX01NNF	
	タッチパネル式	KC-TX30NNF	KC-TX20NNF	KC-TX10NNF		
		KC-TS30NRF		KC-TS20NRF		
登録可能メニュー数		最大 9,999 メニュー				
口座数 ※ボタン式		最大 72 ボタン フリーレイアウト				
画面サイズ	KC-TX Series KT-RX Series KC-TS Series	27 インチ				
		18.5 インチ				
使用通貨	紙幣	10,000 円 / 5,000 円 / 2,000 円 / 1,000 円				
	硬貨	500 円 / 100 円 / 50 円 / 10 円				
価格設定		10 ～ 999,990 円 (10 円刻み)	10 ～ 99,990 円 (10 円刻み)	10 ～ 9,990 円 (10 円刻み)	10 ～ 999,999 円 (1 円刻み)	
収容容量 ※官封紙幣の場合	1 万円札	約 300 枚 (2 千円札と混合)	混合スタッカ 約 200 枚	約 400 枚	約 760 枚	
	5 千円札	約 100 枚				
	2 千円札	約 300 枚 (1 万円札と混合)				
	千円札	約 800 枚				
	500 円	約 350 枚 ※ KC-TS Series は約 300 枚				
	100 円	約 1,000 枚				
	50 円	約 650 枚 ※ KC-TS Series は約 600 枚				
	10 円	約 1,000 枚				
発券仕様	用紙	感熱ロール紙 (57.5mm × 300mm) × 2 巻			W58mm × Φ 78.5mm (内径Φ 12mm) 紙厚 59 ± 85 μ m	
	用紙	感熱ロール紙 (57.5mm × 300mm) × 2 巻 無地、色付き、印刷済みロール紙				
	券サイズ	57.5 × 21.30, 39.48, 57.87 (mm)				
	印字内容	日付、時間、連続番号、その他任意文字、QR 印字、フリーイメージ				
集計機能	切替方式	リレー式、シングル式、メニュー別切替式			シングル式	
		日計、累計、グループ別日計、グループ別累計、時間帯別、金銭入出庫				
消費電力		KC-BX Series : 78/78W(50Hz/60Hz) KC-TX/TS Series : 79/79W(50Hz/60Hz) KT-RX Series : 65/65W(50Hz/60Hz)				
設置環境		■使用温度: 5 ～ 40℃ ■使用電源: AC100V ± 10% (50Hz/60Hz) ■設置場所: 雨の直接かからない水平な場所 (屋内に限る)				
外形寸法	KC-BX Series	650mm(W) × 300mm(D) × 1,600mm (H) (最大突起部: 90mm)				
	KC-TX Series	650mm(W) × 300mm(D) × 1,600mm (H) (最大突起部: 90mm)				
	KC-TS Series	500mm(W) × 350mm(D) × 1,500mm (H) (最大突起部: 85mm)				
	KT-RX Series	470mm(W) × 163.5mm(D) × 962mm (H) (最大突起部: 30mm)				
質量 ※オプション除く	KC-BX Series	約 121kg	約 107kg	約 104kg	約 38kg	
	KC-TX Series	約 125kg	約 111kg	約 108kg		
	KC-TS Series	約 112kg		約 97kg		
	KT-RX Series					
本体オプション		■横 / 縦ミシン目ユニット ■マルチ決済端末 ■写真プレート※ ■無線ルータ	■マークセンサユニット ■デカボタン※ ■ダミープレート※ ■抗菌対応	■オプションプリンタ ■ミディアムボタン※ ■室内脚 (スキー脚) / 転倒防止版 (一枚脚) ■セキュリティソフト (ホワイトリスト方式) ※は KC-BX Series のみ	■自立スタンド ■抗菌対応 ■セキュリティソフト (ホワイトリスト方式) ■OES 連携ツール	

外形寸法



※「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

SHIBAURA

芝浦自販機株式会社

首都圏事務所

〒247-0006 神奈川県横浜市栄区笠間2-5-1

TEL:045-897-6107 FAX:045-897-6111

http://www.shibaura.co.jp/smv/index.html

KA-A1-001 (2025.4 発行)



ご使用時の注意



- ご使用に先立ち、取扱説明書をよくお読みください。
- 仕様と異なる条件では絶対に使用しないでください。
- 品質向上のため、予告なしに外観・仕様を一部変更することがあります。
- 輸送・搬送のため、輸送時の振動に注意願います。
- 印刷物のため、実際の製品の色と異なる場合がございます。
- 写真はオプション装着品です。

本カタログに掲載の製品は環境マネジメントシステムISO14001
および品質保証マネジメントシステムISO9001の認証を取得した
芝浦自販機株式会社小浜工場で製造されています。

改良のため製品の型式・仕様・外観は予告なく変更する場合がございます。 予めご了承ください。